

# 化学品安全技术说明书

远铸智能 HIPS 线材

版本 02

## 第 1 节 化学品及企业标识

### 1. 化学品中文名

远铸智能 HIPS 线材

### 2. 产品的推荐用途

3D 打印线材

### 3. 供应商的详细信息

制造商:

上海远铸智能技术有限公司

地 址:

上海市浦东新区新场镇古博路 24、26 号 2 幢 1 层、4 层

电话/传真:

+86 021-58465932

### 4. 应急咨询电话

应急咨询电话号码:

+86 021-58465932, 或联系当地毒物控制中心

## 第 2 节 危险性概述

### 1. 全球化学品统一分类系统 (GHS) 分类

未分类

### 2. 标签要素

象形图: 无

信号字: 无

危险说明: 未分类

预防说明: 无

响应: 无

存储: 无

处置: 无

### 3. 未另作分类的危害 (HNOC)

无可用信息。

### 4. 未知的急性毒

无可用信息。

# 化学品安全技术说明书

## 第3节：成分/组成信息

### 1. 成分

化学名称	CAS No.	重量 (%)	暴露限制
高抗冲击聚苯乙烯腈聚合物	9003-53-6	≥95	无
添加物	--	≤5	无

## 第4节 急救措施

### 1. 急救措施描述

将伤者迅速带离危险区域，同时保证协作者的个人安全，脱下所有受污染的衣物。请立即寻求医疗建议（如果可能，请出示安全技术说明书）

#### 1.1. 吸入

若熔融树脂产生气体，转移到空气新鲜处，立即呼叫解毒中心或医生。

#### 1.2. 皮肤接触

若接触颗粒或粉末，请用水冲洗。若接触熔融物，请用大量（肥皂）水冲洗受影响的皮肤区域和衣物。寻求医疗建议。

#### 1.3. 眼睛接触

若为颗粒或粉末，用大量的水小心冲洗至少 15 分钟。如果脏污依旧未除尽，请立即就医。若接触高温熔融树脂产生的气体，请用大量清水冲洗至少 15 分钟。必要时请就医咨询。

#### 1.4. 食入

催吐后使用清水漱口饮用大量的水，立即呼叫解毒中心或医生。

### 2. 可能出现的急性和迟发效应

粉尘：皮肤/眼睛刺激，红肿。

### 3. 需要立即就医和特殊治疗的症状

对症治疗（去污、生命体征监测）。

## 第5节 消防措施

### 1. 合适的灭火介质

水，干粉，泡沫。

### 2. 化学品引起的具体危害

不适用。

### 3. 消防员的防护设备和注意事项

与任何火灾一样，请佩戴自给式呼吸器压力需求，MSHA / NIOSH（或同等）和全套防护装备。在上风向灭火，直到火灾熄灭。将人员撤离到安全区域。

# 化学品安全技术说明书

## 第6节 泄漏应急处理

### 1. 个人预防措施，防护设备和应急程序

地面残留的线材可能导致滑倒，做好个人防护措施。确保充分通风，特别是在密闭区域。消除所有点火源（附近区域禁止吸烟，照明弹，火花或火焰）。避免接触眼睛。避免粉尘的产生。不要吸入粉尘。处理后彻底清洗。

### 2. 环境危害

不要让化学品靠近污水系统和水体，若产品进入水体，污水系统或土地，通知相关部门。

### 3. 控制与清理的方法和材料

若未受污染则进行回收，否则进行处置。

## 第7节：操作处置与储存

### 1. 安全操作注意事项

#### 1.1. 防火措施

该成分无生物接触限值。

#### 1.2. 防尘与气溶胶产生的措施

保持良好的现场管理标准以防止粉尘积聚。为避免粉尘存在引发粉尘爆炸，应在输送管道、袋式过滤器及料斗等设备上安装除静电装置并实施接地。袋式过滤器应采用导电性滤料。

### 2. 安全储存条件

将容器密闭保存在干燥通风处。远离热源、火花、火焰和其他火源。远离日光直射，雨水和剧烈温度变化的地方。储存区应备有应急处理设备和合适的收容材料。存放处不应有火源。

## 第8节：接触控制和个体防护

### 1. 职业接触限值

无可用数据

### 2. 工程控制方法

在产生粉尘或材料熔融的场所（例如打印过程中）提供适当的排风通风装置。

### 3. 个人防护设备

处理热/熔融材料时戴上手套。

# 化学品安全技术说明书

## 第 9 节：物理和化学性质

### 1. 关于基本物理和化学性质的信息

外观: 长丝，实心。

颜色: 多彩的

气味: 无味或微不足道

气味阈值: 未确定

pH 值: 未确定

熔点/凝固点: 未确定

沸点: 未确定

闪点: 350° C

蒸发速率: 未确定

上/下可燃性或爆炸极限: 无可用数据

易燃性（固体）: 无

空气中的可燃性限制: 无数据

蒸气压: 未确定

蒸汽密度: 不适用

相对密度: 1.00 – 1.10 g/cm<sup>3</sup>

堆积密度: 未确定

比重: 未确定

溶解性: 不溶

分配系数（对数）: 未确定

自燃温度: 450°C

分解温度: 分解起始温度 > 300° C

运动粘度: 未确定

## 第 10 节：稳定性和反应性

### 反应

在正常使用条件下没有已知影响

### 1. 化学稳定性

正常情况下稳定

### 2. 危险反应的可能性

无数据

### 3. 应避免的条件

避免过度加热、明火及所有点火源。

### 4. 不相容的物质

无。

### 5. 有害分解产物

无。

# 化学品安全技术说明书

## 第 11 节：毒理学信息

### 1. 可能的暴露途径

吸入:

粉尘刺激呼吸系统，导致窒息或难以呼吸。

皮肤接触:

对皮肤无刺激性

眼部接触:

接触眼睛可能会导致身体擦伤。熔融的聚合物会对眼睛造成严重的灼伤。

摄入:

摄入可能有害

### 2. 症状

粉尘可能会刺激喉咙和呼吸系统，引起咳嗽。直接接触眼睛可能会引起暂时的刺激。

### 3. 关于毒理学影响的信息

急性毒性（口服）: 无数据。

急性毒性（皮肤）: 无数据。

急性毒性（吸入）: 无数据。

皮肤腐蚀/刺激性: 无数据。可能引起刺激。

眼睛损伤/刺激性: 无数据。可能引起刺激。

呼吸道致敏性: 无数据。预计不会致敏

皮肤致敏性: 无数据。预计不会致敏

生殖细胞突变性/遗传毒性: 无数据。预计不会致突变

致癌性: 无数据。预计不会致癌

生殖毒性: 无数据。预计不会致生殖毒性

特定靶器官毒性 - 单次暴露: 无数据。

特定靶器官毒性 - 重复暴露: 数据不足。

粉尘: 对眼睛、呼吸系统和皮肤有刺激性。

## 第 12 节：生态信息

### 1. 毒性

无可用数据。

### 2. 持久性和降解性

更多信息：

生物降解:

生物降解，可能在环境中持久存在。

污水处理厂中的效果:

在污水处理厂中，可通过机械方式进行分离。

### 3. 潜在生物累积性

为了避免塑料的生物累计性，不应该排放至海中或其他水体环境。

### 4. 土壤中的流动性

# 化学品安全技术说明书

无可用信息

## 5. 其他不良反应

### 一般信息

不得进入地下水，地表水或排水系统。

## 第 13 节：处理注意事项

有关废物处理要求的立法可能因国家、州和/或地区而异。每个用户必须参考其所在地区的法律。将废弃化学品进行回收再生，或装在密封的容器中，送至专门的废物处理场所。如果未使用，则可将其回收利用。控制措施分级体系似乎较为普遍——用户应研究：

- 减量化
- 再利用
- 回收利用
- 处置（若其他方法均不可行）

本材料若未使用，或未因污染导致无法满足预期用途，则可回收利用。

## 第 14 节：运输信息

联合国危险货物编号：不受管制

联合国运输名称：不受管制

IMDG 代码：不受监管

危险类别：不受管制

包装类别：不管制

特别注意事项：无可用信息

海洋污染物：非海洋污染物

## 第 15 节：法规信息

### 法规

该产品应符合当地法规。

## 第 16 节：其他信息

### 修订信息

修订日期：2021 年 5 月 15 日

### 向读者声明

本安全技术说明书 (SDS) 的信息仅适用于所指定的产品，除非特别指明，对于本产品与其他物质的混合物等情况不适用。本安全技术说明书 (SDS) 是基于当前已知的各方面信息编写，对其长期的时效性，编写者将不负任何责任。本安全技术说明书 (SDS) 只为受过适当培训的本产品操作人员提供产品使用安全方面的资料。本安全技术说明书 (SDS) 的使用者，在特殊的使用条件下，必须对本安全技术说明书 (SDS) 的适用性作出独立判断。在特殊的使用场合下，由于使用本安全技术说明书 (SDS) 所导致的伤害，安全技术说明书 (SDS) 的编写者将不负任何责任。每一位产品使用者应在操作前仔细阅读本安全技术说明书 (SDS) 的各项内容。如需更多信息以保证正确的评估，请联系产品供应商。